

浙江省低压电器产品质量检验中心

Inspection Center of Products' Quality of Low Voltage Electric
Apparatus in Zhejiang Province

检测报告

TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	漏电保护电器		检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model 等 级 Grade	DS906A /		商 标 Trademark	/
额定电流 Rated current	70A		额定电压 Rated voltage	AC250V
技术参数 Technical parameter	Us:12VDC 单相 UC2 4.5kA/10ms		频 率 Frequency	50Hz
生产日期 Date of Manufacture	/		批号或编号 Serial No.	/
委托单位(客户) 名 称 Customer 地 址 Address	广西睿英科技发展有限公司 广西梧州工业园区星岛路9号		受托单位 Inspected Entity	/
抽样者 Sampling Organization	/		抽样数量 Number of Samples	/
抽样地点 Sample Location	/		抽样数量 Number of Sample(s) for Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/		送样数量 Receiving Number of Sample(s)	2台
送样者 Sample(s) Deliverer	广西睿英科技发展有限公司		送样日期 Receiving Date of Sample(s)	2014年12月11日
检测依据 Test Requirements	GB14048.5-2008、IEC62055-31 及委托要求			
样品描述, 状态 Description and Condition of Sample(s)	送样检测			
检测日期 Test Date	2014年12月12日	检测地点 Test location	嘉兴市广甯路400号	
检测结论 Test Summary	依据 GB14048.5-2008、IEC62055-31 及委托要求, 对所送样品进行检测, 检测 项目见第3页, 所检项目符合标准及委托要求。 <div style="text-align: right;">  (盖章) Test Result 批准日期: 2014年12月16日 Date of Approval </div>			
备注 Remarks	/			

批准:
Approved by

王周忠

审核:
Verified by

王周忠


编制:
Composed

蔡佑春

检测报告

TEST REPORT

样品外观及标识照片
(Photo and Nameplate of the Inspected Sample(s))



检测报告的其它说明
(Other Explanation of the Test Report)

/

浙江方圆-01



检测报告

TEST REPORT

报告编号: 150163_10712
 REPORT NO. 150163_10712
 产品名称: 磁保持继电器
 MODEL NAME
 委托单位: 广西嘉美科技发展有限公司
 CUSTOMER
 受检单位: /
 DETECTED UNIT
 检测类别: 委托检测
 TEST CATEGORY



浙江方圆检测集团股份有限公司

ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO., LTD.

浙江省低压电器产品质量检验中心

Inspection Center of Products Quality of Low Voltage Electric Apparatus in Zhejiang Province

浙江省低压电器产品质量检验中心
INSPECTION CENTER OF PRODUCTS QUALITY OF LOW VOLTAGE
ELECTRIC APPARATUS IN ZHEJIANG PROVINCE

检测报告

TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	漏电测试仪	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model 等 级 Grade	D19008	商 标 Trademark	/
额定电压 Rate (voltage)	0KA	额定电压 Rated Voltage	AC750V
技术参数 Technical parameter	Use 9VDC / ACS 系列	抽 样 Provenance	30#2
生产日期 Date of Manufacture	/	批号或编号 Serial No.	/
委托单位(客户) 名 称 Customer 单 位 Address	广西东安科技发展有限公司 广西梧州工业开发区龙岭路9号	受托单位 Accepted Entry	/
抽样者 Sampling Organization	/	生产厂家 Manufacturer	广西东安科技发展有限公司
抽样地点 Sample Location	/	抽样数量 Number of Samples	/
抽样日期 Sampling Date	/	检测数量 Number of Samples for Inspection	/
委托者 Sampled Customer	广西东安科技发展有限公司	抽样数量 Sampling Number of Sample(s)	2台
检测依据 Test Requirements	GB14415-2004, GB12065.3-2009 凡委托委托		
样品描述、标志 Description and condition of Sample(s)	送样检测		
检测日期 Test Date	2015年07月22日	检测地点 Test Location	嘉兴市广平路402号
检测结论 Test Summary	<p>依据 GB14415-2004、GB12065.3-2009 标准要求, 对送样样品进行检测, 检测项目无异常, 所有检测项目符合标准及委托要求。</p> <p style="text-align: right;">(盖章) Test Seal 批准日期: 2015 年 07 月 28 日 Date of Approval</p>		
备注 Remarks	/		
出 报 approved by	王同忠	审核 Verified by	王清霞

检测报告

TEST REPORT

样品外观及照片
(Photo and Description of the Inspected Sample(s))



检测项目的其他说明
(Other Explanation of the Test Project)

1

HC3- (I) 版



161103:13'61



2015版(第2次)标准0191号



中国合格
评定国家
认可
证书编号
CNAS L3116

检测报告

TEST REPORT

报告编号 UY17-F154
REPORT NO.

产品名称 磁保持继电器
NAME/SPEC

型号规格 DS908C-90A
MODEL

委托单位 广西睿奕科技开发有限公司
CUSTOMER

生产单位 广西睿奕科技开发有限公司
MANUFACTURER

检测类别 委托检测
TEST CATEGORY

浙江省低压电器产品质量检验中心
INSPECTION CENTER OF PRODUCTS QUALITY OF LOW
VOLTAGE ELECTRIC APPARATUS IN ZHEJIANG PROVINCE



浙江省低压电器产品质量检验中心
INSPECTION CENTER OF PRODUCTS QUALITY OF LOW VOLTAGE
ELECTRIC APPLIANCE IN ZHEJIANG PROVINCE

检测报告
TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	漏电保护电器	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model 规格 Grade	D5600C-90A	商标 Trademark	普同
额定电流 Rated current	90A	额定电压 Rated Voltage	AC230V
技术参数 Technical parameter	LCI Us12VDC	频率 Frequency	50Hz
生产日期 Date of Manufacture	/	序号/编号号 Serial No.	
委托单位(客户) 名称 Customer 地址 Address	广西康泰科技开发有限公司 广西桂林市七星区信发路4号	受托单位 Impacted Entity	广西康泰科技开发有限公司
抽样单 Sampling Organization	/	抽样数量 Number of Samples	
抽样位置 Sample Location	/	抽样数量 Number of Samples or Frequency	
抽样日期 Sampling Date		抽样数量 Receiving Number of Samples	1台
送样者 Samples Deliverer	广西康泰科技开发有限公司	受理日期 Receiving Date of Samples	2017年06月13日
检测依据 Inspection Basis	,BT10623-2011 及委托要求 (IEC60553-1:2005)		
样品描述、状态 Description and Condition of Samples	完好检测		
检测日期 Test Date	2017年07月18日	检测地点 Test location	嘉兴中产路400号
检测结论 Test Conclution	依据 JB/T 8953-2010 及委托要求 (IEC60553-1:2005) 对所送样品进行检测, 检测项目见第3页, 提供实测数据。		
备注 Remarks			

批准: 王周君
approved by

审核: 
checked by

编制: 李伟
Created by

检测日期: 2017年07月20日
Date of Approval

检测报告

TEST REPORT

样品外观及标识照片

(Photo and Markings of the Inspected Sample(s))



检测员写的其它说明

(Other Explanation of the Test Report)

1611-01-01



1611C0110161



浙江电器产品质量检验中心



中国合格
评定国家
检测
TESTING
CNAS 10114

检测报告

Test Report

报告编号 DY16 1181

REPORT NO.

产品名称 磁吸封线电器

NAME OF SAMPLE

委托单位 广西鑫英科技发展有限公司

CUSTOMER

检测类别 委托检测

TEST CATEGORY

浙江省低压电器产品质量检验中心

Inspection Centre of Products' Quality of Low Voltage Electric Apparatus in Zhejiang Province



浙江省低压电器产品质量检验中心

Inspection Center of Products Quality of Low Voltage Electric Apparatus in Zhejiang Province

检 测 报 告

TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	浙江时创电器	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 (Model) 等 级 Grade	TK908FL101A /	图 标 Trademark	/
额定电压 (Rated voltage)	100A	额定电压 (Rated voltage)	AC220V
技术参数 Technical parameter	LC1 控制电压 U _c : 12VDC	频 率 Frequency	50Hz
生产日期 Date of Manufacture	/	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 (客户) 名 称 Customer	广东东菱科技发展有限公司	受托单位 Accepted Entity	/
地 址 (Address)	广西柳州工业新区星岛路5号	生产单位 Manufacturer	广东东菱科技发展有限公司
抽样者 Sampling Organization	/	抽样数量 Number of Samples	/
抽样地点 Sample Location	/	抽样数量 (按 Inspection)	/
抽样日期 Sampling Date	/	抽样数量 (按 Inspected)	2台
送样者 Sampled/Delivered	广东东菱科技发展有限公司	受托日期 (Receiving Date of Sample)	2016年09月20日
检测标准 (Test Requirements)	GB/T16795.318、GB/T16795.31-2005		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	送样检测		
检测日期 Test Date	2016年11月08日	检测地点 Test location	嘉兴中广路400号
检测结论 Test Summary	依据 GB/T16795.318、GB/T16795.31-2005 对所送样品进行检测, 检测结果为“合格, 电压降合格”。 “经检验合格 (合格或符合另附页 2)”。 广东东菱科技		
备 注 Remarks	/		

批准:
Approved by

李利忠

审核:
Verifies by

王

编制:
Compose

李声艳


浙江时创电器



检测报告

TEST REPORT

样品分析及标识照片
(Photo and Nomenclature of the Inspected Sample(s))



检测报告的其它说明
(Other Explanation of the Test Report)

Blank area for additional explanation or notes.



15110011016



浙江省低压电器质量监督中心

中国认可
国际互认
标准
TESTING
CNASL116

检测报告

TEST REPORT

报告编号 DY18-J084

REPORT NO.

产品名称 磁保持继电器

NAME

型号规格 DSJ08K-70A、DS908H-00A

MODEL

委托单位 广西睿美科技开发有限公司

CUSTOMER

生产单位 广西睿美科技开发有限公司

MANUFACTURER

检测类别 委托检测

TEST CATEGORY

浙江省低压电器产品质量检验中心

INSPECTION CENTER OF PRODUCTS QUALITY OF LOW
VOLTAGE ELECTRIC APPLIANCES IN ZHEJIANG PROVINCE

浙江省低压电器产品质量检验中心
INSPECTION CENTRE OF PRODUCTS QUALITY OF LOW VOLTAGE
ELECTRIC APPLIANCE IN ZHEJIANG PROVINCE

检测报告

TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	漏电保护器	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model 规格 Grade	TN30RE-70A, TN30R100A	商行 Trademark	委托
额定电流 Rated current	70A, 100A	额定电压 Rated Voltage	AC250V
脱扣参数 Trip parameter	Is: 12VDC	频率 Frequency	50Hz
生产日期 Date of Manufacture		型号或编号 Serial No.	
委托单位(客户) 名称 Customer 地址 Address	广东普美科技开发有限公司 广西梧州工业贸易总公司	受托单位 Accepted Party	广东普美科技开发有限公司
抽样者 Sampling Organization		抽样数量 Number of Samples	
抽样位置 Sample Location		抽样数量 Number of Samples in inspection	
抽样日期 Sampling Date		接收数量 Receiving Number of Samples	4台
送样者 Sample's Delivery	广东普美科技开发有限公司	接收日期 Receiving Date of Samples	2011年10月17日
检测依据 Test Requirements	GB/T 18923-2008《电子式漏电火灾报警探测器》, GB 6295-11-2005		
产品描述(名称 Description and L103008 0 N00000)	漏电保护		
检测日期 Test Date	2011年10月25日	检测地点 Test Location	嘉兴中广路108号
检测结论 Test Summary	依据 GB/T 18923-2008《电子式漏电火灾报警探测器》, GB 6295-11-2005, 对所述样品进行检测, 检测结论见第3页, 请慎买测试装置。		
备注 Remarks			

检测
Approved by



审核
Verified by



检测
Checked





检测报告

TEST REPORT

样品外观及标记照片

(Photo and Markings of the Inspected Sample(s))



检测报告的其它说明

(Other Explanation of the Test Report)

1